

Leistungserklärung

Nr.Zinn_02_70AD

Verwendungszweck:

Kunststoff-Fenster und Türen geeignet für den Einsatz in Wohn- und Bürogebäuden ohne Eigenschaften an Feuer- und Rauchschutz

Zinn Bauelemente GmbH

Unterm Dorfe 1
 07429 Rohrbach

Kenncode des Produkttyps	System zur Bewertung	Notifizierte Stelle:
Kunststofffenster Veka 70 AD	der Leistungsbestätigung	ift Rosenheim / NB-Nr. 0757
	EN 14351-1-2006+A1:2010 System 3	

Ident. Nr.	Schlagregen-dichtheit	Gefährliche Substanzen	Widerstand gegen Windlast	Tragf. von Sicherheitsvorkehrungen	Schallschutz	Wärmedurchgangskoeffizienten	Gesamterenergiedurchlassgrad	Lichttransmissionsgrad	Luftdurchlässigkeit
1.1	4A	-	C3/B3	-	npd	Uw=1,1 (W/m ² K)	63%	80%	3
1.2	4A	-	C3/B3	-	npd	Uw=1,1 (W/m ² K)	63%	80%	3
2	2A	-	C3/B3	-	npd	Uw=1,3 (W/m ² K)	63%	80%	3
3	2A	-	C3/B3	-	npd	Uw=1,3 (W/m ² K)	63%	80%	2


Name und Funktion:

Andre Zinn (Prokurist)

Ort und Datum:

Rohrbach, 01.11.2015

Unterschrift:



1.1 = Fenster und Fenstertüren einflügelig oder mehrflügelig mit festem Pfosten
 1.2 = Stulpenfenster- und Fenstertüren
 (Hinweis: Der Uw-Wert bezieht sich auf das Prüffenster 1230x1480mm mit Standardverglasung Ug 0,7)

2 = Nebeneingangstüren / PSK Türen
 3 = Haustüren