Versco® – Die Haustür

Versco®

Produktübersicht

Quattro Elementi

Die Haustür

QUATTRO ELEMENTI seit 1924 Versco® DIE HAUSTÜR



NEU!!!

Versco® Der Türgestalter

Gestalten Sie Ihre persönliche Haustür ganz individuell.

Jetzt konfigurieren unter: www.versco.de

powered by move IT Software

Widerstandsfähig

extrem kratzfest

KERAMIK

© Dron – stock.adobe.com

Schmutzabweisend

einfach abwaschbar

KERAMIK

NATUR-STEIN

© sashafolly – stock.adobe.com

Behaglich

EINZIGARTIGE WÄRMEDÄMMUNG

KERAMIK | NATUR-STEIN | HOLZ | ALUMI-NIUM

© Alena Ozerova – stock.adobe.com

Sicher

GEPRÜFTE ZUVERLÄSSIGKEIT

KERAMIK | NATUR-STEIN | HOLZ | ALUMI-NIUM

© AA+W – stock.adobe.com

BAUELEMENTE MANUFAKTUR
seit 1924
Versco®
DAS VORDACH
28
VERSCO® – DAS VORDACH
passend zu Ihrer *Quattro Elementi* Haustür – jetzt entdecken auf **www.versco.de**
© Wim Ihlenfeld – stock.adobe.com

Versco® steht für Nachhaltigkeit.
Wir verarbeiten zukunftsweisende Materialien.

Hydro
CIRCAL®
Recycled Aluminium

mehr erfahren:

© ipopba – stock.adobe.com

Technik
Wechselsystem

Volle Flexibilität mit Versco®: Dank des speziell entwickelten Profilsystems lassen sich Füllungen bequem austauschen.

Es sind ein paar Jahre vergangen und Sie haben Lust auf ein anderes Design, oder die Optik gefällt Ihnen nicht mehr? Versco® macht es möglich: Wechseln Sie sie einfach! Rahmen und Flügel bleiben bestehen – eine schnelle und saubere Sache! Die Türfüllung kann ausgetauscht werden, ohne die komplette Tür auswechseln zu müssen. Selbst Glas und Applikationen können auf diese Weise ganz einfach mit gewechselt werden.

Ihr Vorteil:
Durch die Entkopplung von Türflügel und Füllung schließt Ihre Tür immer leicht – ob Sonnenschein oder klirrende Kälte.

Neu und nur bei Versco®
Die Haustür-Revolution:
Unser speziell entwickeltes System erlaubt den Austausch Ihrer Türfüllung. Ob Aluminium, Keramik, Naturstein oder Holz – jede unserer Füllungen kann später auf Wunsch in Ihre Versco® Haustür eingesetzt werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

FÜLLUNG
AUSTAUSCHBAR

Jetzt und auch für später
Mit Versco® schon heute an die Zukunft denken. Dank der praktischen Wechselrahmen von Versco®Haustüren sparen Sie sich beim späteren Kauf einer neuen Versco®Haustür aufwendige Bauarbeiten. Tauschen Sie Ihre vorhandene Versco® Füllung einfach gegen eine neue.

vorher:
Versco®*Aluminium* RAL 7016

nachher:
Versco®*Keramik* Metallico Marone

Von Aluminium zu Keramik, von Naturstein zu Holz – bei Versco® ist alles möglich. Selbst neue Lichtausschnitte und Applikationen sind kein Problem. Die Basis dafür liefert nur unser neuartiges Haustürsystem.

Versco® gestaltet die Zukunft.

Einfache Reinigung
Durch spezielle Abdeckungen im Falzbereich sind alle Flächen leicht zu reinigen.
Das macht vieles einfacher und optisch schöner.

Ud-Werte ab 1,3 W/(m²K)*



Serie: „Classic 75“ GLF

75 mm – außen flächenbündig / innen flächenbündig
Glasfalz

2 Dichtungen

Ud-Werte ab 0,98 W/(m²K)*



Serie: „Classic 75“ FLÜ / BFLÜ**

75 mm – außen flächenbündig / innen flächenbündig
einseitig flügelüberdeckend
beidseitig flügelüberdeckend

**Classic 75 BFLÜ nur mit Alu-Deckschicht innen

2 Dichtungen

Ud-Werte ab 0,88 W/(m²K)*



Serie: „Classic 100“ FLÜ

100 mm – außen flächenbündig / innen flächenversetzt
einseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

Ud-Werte ab 0,74 W/(m²K)*



Serie: „Classic 100“ BFLÜ

100 mm – außen flächenbündig / innen flächenversetzt
beidseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

*Berechnungsgrundlage Ud-Wert nach DIN EN ISO 10077-1, Referenzgröße 1150 x 2200 mm



Serie: „Nobile 95“ FLÜ

95 mm – außen flächenversetzt / innen flächenbündig
einseitig flügelüberdeckend

2 Dichtungen



Serie: „Nobile 120“ FLÜ

120 mm – außen flächenversetzt / innen flächenversetzt
einseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen



Serie: „Nobile 120“ BFLÜ

120 mm – außen flächenversetzt / innen flächenversetzt
beidseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

*Berechnungsgrundlage Ud-Wert nach DIN EN ISO 10077-1, Referenzgröße 1150 x 2200 mm.

Modelle

Gestalten Sie Ihre Versco® Haustür, z.B. mit den zahlreichen Dekoren und Lichtausschnitten.

NEUHEIT

Gestalten Sie mit unserem neuen Versco® Türgestalter.

www.versco.de

V PLAN

V100

V200

V400

V Q3

V R3

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

V S7

V R3S

V Q4

V R4

V VELA 1

V VELA 3

V LUMI



Sie haben die Wahl bei

- Bauform
- Dekor
- Farbe
- Lichtausschnitt
- Verglasung
- Griff

und vielem mehr...

Modell V LUMI finden Sie ab Seite 48

→ eine Auswahl an Modellen in unterschiedlichen Kombinationen finden Sie ab Seite 32

Lichtausschnitte teils bandseitig, griffseitig oder mittig möglich
(V100 V200, V R3S, V Q3, V Q4)

Nicht alle Lichtausschnitte mit allen Türbreiten und Griffen kombinierbar

Applikationen

V-APP 1

2 flächige Applikationen

V-APP 2

senkrechte Streifen

V-APP 3

4 waagerechte Streifen

V-APP 4



3 waagerechte Streifen

V-APP 5



3 waagerechte Streifen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Applikationen

V-APP 6

2 senkrechte Streifen

V-APP 8



2 waagerechte Streifen

V-APP 9

2 senkrechte Streifen

V-APP 10

Rahmen um den Glasausschnitt

V-APP 11

6 waagerechte Streifen

Technik

Versco®*Quattro Elementi* sieht nicht nur gut aus, sie bietet Ihnen auch weitere Vorteile wie eine kratz- und säurebeständige Oberfläche. Darüber hinaus ist das Dekor äußerst pflegeleicht und einfach zu reinigen. Selbst Farbspritzer (beispielsweise von „Attacken“ Ihrer Kinder) lassen sich einfach wieder wegwischen.

5 gute Gründe für **Versco®** ***Quattro Elementi*** Haustüren

① Sicherheit (RC2*)
(bei Versco®*Keramik* inklusive)

② Kratz- & Säurebeständigkeit
(nur bei Versco®*Keramik*-Dekoren)

③ Einzigartigkeit

④ Vielfalt

⑤ Wertbeständigkeit
(dank Füllungswechselsystem)

*ausgenommen Modell V LUMI, zzgl. Seitenteile

Jede Versco®*Quattro Elementi* Tür ist ein Unikat. Auch ihre inneren Werte machen sie einzigartig. Verlassen Sie sich auf hohe Wertigkeit und Stabilität und genießen Sie zudem die Vorteile von bester Wärmedämmung.

Bauformen

Seitenteile rechts / beidseitig / 2x rechts / 2x rechts 1x links / gespiegelt

Seitenteilgröße von 300 mm bis 1200 mm



Oberlicht
auch in Kombination mit Seitenteil(en)

Oberlichthöhe von 300 mm bis 500 mm



Sondergrößen auf Anfrage

Bei uns erhalten Sie nicht nur das Standardmaß, sondern auch höhere und breitere Haustüren – ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt. Vor allem große Häuser oder ausladende Hauseingänge sorgen mit entsprechend großen Türen für einen imposanten Eindruck.

Größe L (Standard)

bis max.
1150 x 2250 mm

Größe XL (optional)

bis max.
1300 x 2500 mm

Sondergrößen auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

FARBEN
STANDARDKOMBINATIONEN

Wählen Sie Ihre Tür!

- einseitig flügelüberdeckend mit Designflügel innen
- beidseitig flügelüberdeckend mit Aluminium oder Versco® Dekor Ihrer Wahl*

Innenansicht

*Classic 75 BFLÜ nur mit Alu-Deckschicht innen möglich

Bei den Versco®Standardfarben handelt es sich um eine hochwertige Pulverbeschichtung, speziell angepasst an unsere Versco®*Quattro Elementi* Kollektion.

Frei kombinierbar:
Wählen Sie die passende Versco®Standardfarbe zu Ihrer Keramik-Tür oder schaffen Sie bewusst Kontraste.

Rahmenfarbe außen und innen sowie Farbe für Aluminium innen entweder in Versco®Standardfarben oder optional in allen RAL-Farben möglich

Außenansicht

Rahmen in Umbragrau

Außenansicht

Rahmen in Sepiabraun

Rahmen / Flügel
außen

- 9 Versco® Standardfarben in Feinstruktur oder
- RAL-Farben nach Wahl (optional)

Dekor / Füllung
außen

- Versco®*Keramik*
- Versco®*Naturstein*
- Versco®*Echtholz*
- Versco®*Aluminium*

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Versco®Standardfarben in feinstruktureller Oberfläche
Die attraktiven Farbtöne sind optimal auf alle Versco® Füllungen abgestimmt. Kombiniert mit Ihrem Wunsch-Dekor erschaffen Sie so Ihre ganz eigene Optik.

RAL 9002 Feinstruktur (Grauweiß) (Standardrahmenfarbe innen „Nobile“)

DB 703 Feinstruktur (Eisenglimmer)

RAL 7039 Feinstruktur (Quarzgrau)

RAL 7022 Feinstruktur (Umbragrau)

RAL 7006 Feinstruktur (Beigegrau)

RAL 8014 Feinstruktur (Sepiabraun)

RAL 9004 Feinstruktur (Signalschwarz)

RAL 7016 Feinstruktur (Anthrazitgrau)

RAL 9016 Feinstruktur (Verkehrsweiß) (Standardrahmenfarbe innen „Classic“ & „Nobile“)

FÜLLUNG
LICHTAUSSCHNITTE

Wählen Sie Glas in verschiedenen Stilen für Lichtausschnitte Ihrer Tür oder für Seitenteile. Auch unser P4A-Glas ist in allen Dekoren erhältlich. So müssen Sie bei hoher Sicherheit nicht auf optische Werte verzichten.

Bei allen Versco®Haustüren lässt sich das Glas zudem bei Bedarf später tauschen.

Den vollen Durchblick, abgedämpft oder mit auffallenden Mustern: Kombinieren Sie effektvoll Ihr Versco® Dekor mit Lichtauschnitt und Seitenteilverglasung.

Glas

Float klar



Satinato

Einbruchhemmung nach RC2 bei Versco®*Keramik*
– Von der Polizei empfohlen inklusive*

Versco®*Quattro Elementi* Haustüren sind für die Widerstandsklasse RC2 („Resistance Class“ DIN EN 1627:2011) geprüft und bieten durch massive Verriegelungen und Türkonstruktionen einen hervorragenden Widerstand gegen Einbruchversuche. Vor allem die keramischen Oberflächen bieten hervorragenden Schutz gegen Einbruch. Optionale Verglasungen für die Füllungen und Seitenteile sind ebenfalls möglich und werden in P4A Qualität ausgeführt.

*ausgenommen Modell V LUMI, zzgl. Seitenteile

FÜLLUNG
LICHTAUSSCHNITTE

Motivglas
Kombinieren Sie verschiedene Lichtausschnitte, Motivgläser und Applikationen. Durch das sandgestrahlte Glas ergeben sich interessante Muster, die Ihnen einen Lichtblick verschaffen. Schaffen Sie ganz besondere Akzente.

→ alle Lichtausschnitte finden Sie in unserer Modellübersicht auf Seite 10-11

Seitenteile
Wählen Sie bei Seitenteilen zwischen 3 verschiedenen Möglichkeiten der Bauart – einzigartig und nur bei Versco®

Standard:
Seitenteil
angesetzt

sandgestrahlt
mit Motivglas M13

Alternative:
Seitenteil
durchlaufend

sandgestrahlt
mit Motivglas M15

Option:
Seitenteil
umlaufend

Die Abbildungen zeigen zwei verschiedene Ausführungen der Seitenteilanschlüsse. In der Standardausführung ist das Seitenteil angesetzt: eine sehr flexible und eigens für dieses System entwickelte Seitenteilvariante.
Alternativ können Sie sich für den klassischen durchgehenden Rahmen mit einer Pfostenkonstruktion entscheiden.

Selbstverständlich ist auch die Kombination von unterschiedlichen Seitenteilgrößen und Glasdekoren möglich.

VA-Applikationen

Haustüren sind auf Wunsch zudem mit erhabenen VA-Applikationen möglich. Vertiefungen oder Nuten sind nur für Aluminium-Haustüren realisierbar.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar

DEKTON®
designed by COSENTINO

Dekton® Kelya
Dekton®

PG2 4 mm

Dekton® Kreta
Dekton®

PG2 4 mm



Dekton® Sirius
Dekton®

PG2 4 mm

Dekton® Trilium
Dekton®

PG3 4 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

PG2
6 mm

Diesel Rebel Black
Keramik





PG2
6 mm

Diesel Rebel Grey
Keramik



PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar

Dekore
KERAMIK / CERAMICA



Ceramica 7016
Keramik

PG6 6 mm



Ceramica Ardesia
Keramik

PG1 3 mm



Ceramica Bianco
Keramik

PG1 3 mm

Ceramica Fango
Keramik

PG6 6 mm

Ceramica Grigio
Keramik

PG6 6 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

PG1
6 mm

Ceramica Marmori
Keramik

PG1
6 mm

Ceramica Metro
Keramik

PG1
3 mm

Ceramica Nero
Keramik

PG0
6 mm

Ceramica Nocci
Keramik

PG2
6 mm

Ceramica Nuvola
Keramik

PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar

Dekore
KERAMIK / CERAMICA

Ceramica Sale
Keramik

PG0
6 mm



Ceramica Strada
Keramik

PG1
6 mm



Ceramica Terrazzo Bianco
Keramik

PG1
3 mm

Ceramica Terrazzo Crema
Keramik

PG1
3 mm



Ceramica Vanilla
Keramik

PG1
6 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

PG0
6 mm

Metallico Bianco
Keramik

PG1
3 mm

Metallico Brillante Bianco
Keramik

PG1
3 mm

Metallico Brillante Nero
Keramik

PG2
6 mm

Metallico Corten
Keramik

PG2
3 mm

Metallico Crema
Keramik

PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar

Dekore
KERAMIK / METALLICO

Metallico Ferro
Keramik



PG0 6 mm

Metallico Fumo Marone
Keramik



PG1 3 mm



Metallico Fumo Nero
Keramik



PG1 3 mm

Metallico Marone
Keramik

PG0 6 mm



Metallico Nero
Keramik

PG2 6 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

PG0
6 mm

Metallico Patina
Keramik

PG1
3 mm

Metallico Seta Marone
Keramik

PG1
3 mm

Metallico Seta Nero
Keramik

PG1
3 mm

Metallico Seta Oro
Keramik

PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

Breite beschränkt

Rocca Atlantic Stone
Naturstein

PG4 | 7 mm

Rocca Marone
Naturstein



PG4 | 7 mm



Rocca Verde
Naturstein

PG4 | 7 mm

DEKORE NATURSTEIN

Versco®Naturstein – Das ist Natur Pur

NATUR PUR

So einzigartig wie ein Fingerabdruck – von der Natur geformt.
Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur – für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür.

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

PG4
6-8 mm

PG4
6-8 mm

PG4
6-8 mm

Versco®Echtholz – Baum trifft Haustür

Uralte deutsche Eichen aus gräflichem Forst werden zu einer individuellen Oberfläche für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür. Meisterlich erfahrene Hände bearbeiten die Echtholz-Oberflächen zu einem Holzkunstwerk in verschiedenen Stilelementen der Holzbearbeitung:

- geölte gedunkelte Eiche
- knorrige rustikale Eiche
- naturbelassene gebürstete Eiche

Individuell – Einzigartig – Ein Unikat

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.

NATUR PUR

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

DEKORE ECHTHOLZ

PG1 Preisgruppe

3 mm Plattenstärke

Höhe beschränkt

Rovere Bianco
Holzkeramik

PG1 | 6 mm

Rovere Grano
Holzkeramik

PG1 | 6 mm

Rovere Natura
Holzkeramik



PG1 | 6 mm



Rovere Scoro
Holzkeramik

PG1 | 6 mm

DEKORE HOLZKERAMIK

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

V PLAN
Versco®Keramik
Diesel Rebel Black

Combinazione



Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema
Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 G-1600

© EkaterinaJurkova – stock.adobe.com

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica 7016
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Brillante Bianco
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-800 quer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik
Rovere Natura
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

COMBINAZIONE

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Dekton® Kelya
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 S-1600



Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Nero
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1600

© Aniland – stock.adobe.com

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil links 400 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“

EDIZIONE NERA

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

HOLZKERAMIK



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Keramik
Rovere Natura

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco©Keramik
Rovere Scoro

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

NEUHEIT
nur bei Versco

Briefkasten in Keramik, Naturstein, Aluminium oder Holz

RC2-geprüft und zertifiziert

– einzigartig

Modell
V PLAN

Seitenteil links 600 mm
mit Briefkastenanlage

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA

HOLZKERAMIK

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600



Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

ECHTHOLZ

Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Natura Olio

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“

EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA

NATUR PUR

Abgelagerte Eichen aus dem Forst der Grafen zu Solms-Laubach sind die Basis für die in meisterlicher deutscher Handwerkskunst geschaffenen Echtholz Oberflächen.
Zusammen mit der innovativen Versco®-*Quattro Elementi* Haustürserie wird Ihr persönliches Unikat gefertigt.

Ein Naturprodukt – Ein Meisterstück



Modell
V100

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V PLAN

Versco®Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© Calsius at wikivoyage – Wikimedia

ECHTHOLZ

Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Conte

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA



Modell
V PLAN

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

CERAMICA

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600

Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 667 S-1600

Modell
V R3

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 666 G-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© 2xSamara.com – stockadobe.com

Ceramica

Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Fango

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600

Modell
V VELA 3

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Keramik
Ceramico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramico Nocci

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

Modell
V400

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 G-1200



Metallico

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 668 S-1600

© nikkytok – stock.adobe.com

Modell
V100

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-800



Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 667 S-1600



Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-800
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

METALLICO

Modell
V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Fumo Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“



Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 666 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 667 S-1600

NATURSTEIN



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 G-1600

© hecke71 – stock.adobe.com

Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco©Naturstein
Rocca Marone

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Hausnummer
und klarem Namen

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Unikate und limitierte Kollektionen von Versco®

Fragen Sie Ihren Fachhändler!

NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Echtholz
Legno Antico Natura Olio

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 669 S-1600
Rocca Atlantic Stone

NATURSTEIN

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600

Modell
V PLAN

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 667 S-1600

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600

ALUMINIUM

Modell
V400

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium
RAL 7022

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600

Modell
V Q3

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 5

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Straße und
Hausnummer

Versco®Aluminium
RAL 8014

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff V 667 S-1600

Modell
V R3

Applikation
Edelstahl V-APP 11

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600

Modell
V PLAN

Applikation
Edelstahl V-APP-4

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V200

Applikation
Edelstahl V-APP 1

Verglasung
ISO VSG Klar

Applikation
Edelstahl

Versco®Aluminium
RAL 7039

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600

Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
DB 703

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-1600

Modell
V VELA 1

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Aluminium
RAL 9004

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600

Modell
V S7

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
RAL 9002

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 G-1600

ALUMINIUM

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Bianco

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Farbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Außenansicht

Innenansicht

Modell
V LUMI
GLF

Verglasung
ISO VSG
Motivglas M17

Applikation
Edelstahl

Spiegel
(innen)
(optional)

Farbe
RAL 9016

Griffe
V 667 S-1600
ID 19 (innen)



Modell
V LUMI
GLF

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Ceramica Sale

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Farbe
RAL 9016

Griff
V 666 S-1600

Modell
V LUMI
GLF

mit Applikation
Metallico Bianco

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7016

Griff
V 667 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Nuvola

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Farbe
RAL 8014

Griff
V 666 S-1600

Hinweis:
Alle Applikationen sind bei Modell „V LUMI“ nicht flächenbündig zum Rahmen.

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Metallico Bianco

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-1600

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Rovere Grano

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Vanilla

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Farbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600

ZUBEHÖR
SCHLIESSSYSTEME

Bei den Schließsystemen von Versco® Haustüren können Sie zwischen sechs Schlosspaketen mit verschiedenen Ausstattungen wählen.

Netzteile

Steckernetzteil
(Standard)

Hutschienennetzteil
(optional)

Netzteil
Unterputz / Schalterdose
(optional)

integriertes Netzteil
im Haustürrahmen
(optional)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Schlüssel betätigte Schlösser

Motor betätigte Schlösser

Schlosspaket 1
Standardausstattung
Classic & Nobile



Schlosspaket 1.1
mit Sperrbügel

(SP 1.1 mit Einzelschließblechen)

kombinierbar mit

- Tagesfalle (Option)
- E-Öffner (Option)

Schlosspaket 2
mechan. automatisch
verriegelnd mit Tagesfalle



Schlosspaket 2.1
mit Sperrbügel

(SP 2.1 mit Einzelschließblechen)

Tagesfalle zuschaltbar
(bei SP 2.1 nicht möglich)

Schlosspaket 3
motorisch öffnend und
mechan. automatisch verriegelnd



kombinierbar mit

- Versco Fingerprint (Option)
- Funkhandsender (Option)

Hinweis:

- bauseitige Ansteuerungen potentialfrei
- Sperrbügel **nicht** möglich

Mehrfamilienhaus – Schlossvarianten

Schlüssel betätigt

Motor betätigt

Schlosspaket 4

motorisch öffnend und motorisch verriegelnd



kombinierbar mit

- Versco Fingerprintsystemen (Option)
- Funkhandsender (Option)

Hinweis:

- bauseitige Ansteuerungen potentialfrei
- Sperrbügel **nicht** möglich

Schlosspaket 5



Schlosspaket 6

motorisch öffnend und mechan. automatisch verriegelnd



ZUBEHÖR
SCHLIESSSYSTEME

Mehrfamilienhaus-Schließsysteme

- entsprechen den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
- **auch im verschlossenen Zustand von innen immer zu öffnen**

→ Weitere nützliche Informationen zu Mehrfamilienhauseingängen

siehe: Versco® Tipp 1

Stand: 10/2021

Ihr Versco® Fachpartner

Händlerstempel

Bildquellen: Vorderseite: „pyramids of Giza, in Egypt“: © Aliaksei – stock.adobe.com, „The Giant's Causeway at dawn...“ © drimafilm – stock.adobe.com, „Nanzen temple (Nanzenji or Zenrinji), Kyoto, Japan“: © Richie Chan – stock.adobe.com, „New York City Midtown with Empire State Building...“: © romanslavik.com – stock.adobe.com

Wir danken unseren Kooperationspartnern für die Bereitstellung der Bildmaterialien: ekey, GU-BKS, Wicona, WSS

www.versco.de

Versbach Metallbau GmbH | Versbach-Straße 1 | 98617 Meiningen OT Walldorf | Weitere Informationen im Internet unter: www.versco.de Entwurf & Satz: exklusivMedia

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zur genauen Farbabstimmung unserer Produkte nutzen Sie bitte unsere Originalmuster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachhändler in Ihrer Nähe. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern.